


RZUT PIWNIC - INSTALACJA WODNA

SKALA 1:100



Izolacje:

-na instalacji zimnej wody PE

grubość 9 mm

-na instalacji ciepłej wody i cyrkulacji izolacja

PUR o grubości:

* na rurze 16,20 i 26 - 20 mm

* na rurze 32 i 40 - 30 mm

Przejście instalacji przez stropy wykonać jako przeciwpożarowe EI60.

Wykaz armatury i urządzeń:

1. Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące.
2. Bateria natryskowa naścienna z zestawem prysznicowymz drążkiem.
3. Kabina natryskowa prostokątna, ze szkła hartowanego.
4. Umywalka 55 cm z półpostumentem.
5. Miska WC wisząca na stelażu.
6. Na podejściu do umywalki zawór kątowy 1/2" x 3/8"
7. Do pralki/zmywarki syfon podtynkowy.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE inžtech Andrzej Kobus 89-400 Sępólno Kraj., ul. Kościuszki 24 tel. 52-388-25-47 strona: www.inztech.pl e-mail: biuro@inztech.pl				Nr rys.
				IS
				Skala
				1:1
Obiekt:	Zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku internat (pomieszczeń mieszkalnych i szkolnych) na pomieszczenia kuc stołówki na terenie działki nr 278/80 zlokalizowanego przy u Kwiatowej 3, 89-422 Sypniewo			
Inwestor:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie ul. Kwiatowa 3, 89-422 Sypniewo			
Temat:	Rzut piwnic - instalacja wodna			
Wykonali:	Branża	Imię, nazwisko, upr. budowlane	Data	Podp.
Projektant	Sanitarna	mgr inż. Jan Jurecki St-901/72 66/Sz/86	kwiecień 2021r.	
Sprawdzający	Sanitarna	mgr inż. Jan Schulz POM/0295/PBS16	kwiecień 2021r.	
Asystent	Sanitarna	mgr inż. Joanna Kliszewska	kwiecień 2021r.	